


Repce terméseredmény

Kezeletlen: 3,28 T/ha

Kezelt (1 x 2,5 liter Rokohumin; 2020. 05. 04.): 3,88 T/ha




Szója terméseredmény

Kezeletlen: 2,5 T/ha

Talajoltás: 2,8 T/ha




Talajoltás + 2x2,5 l/ha Rokohumin: 2,98 T/ha



Kukorica terméseredmény

Kezeletlen: 8,85 T/ha

Rokolan 50l/ha: 10,83 T/ha




Szőlő terméseredmény és minőségi mutatók

Szőlő termésmennyiség és minőség, Badacsony, 2020.

	Fürttermés kg/m²	Mustfok MM	savtartalom g/l	pH
Kontroll	0,79	20,5	7,92	3,29
2 x 2,5 l/ha Rokohumin	0,87	19,7	9,35	3,22
3 x 2,5 l/ha Rokohumin	0,94	19,2	10,08	3,16


Kukorica terméseredmény (T/ha), Szlovákia 2018-2020.

	2018	2019	2020
Kezeletlen	5,67	7,24	7,04
NPK 15:15:15 200kg/ha	7,56	10,09	11,66
Rokolan 50 l/ha Rokoaktiv 5 l/T Rokohumin 2x2,5 l/ha	7,94	10,21	12,12



Napraforgó terméseredmény (T/ha), Szlovákia 2018-2020.

	2018	2019	2020
Kezeletlen	1,48	1,66	1,32
NPK 15:15:15 200kg/ha	2,37	3,42	2,79
Rokolan 50 l/ha Rokoaktiv 5 l/T Rokohumin 2x2,5 l/ha	3,83	3,75	2,88



Őszi búza terméseredmény (T/ha), Szlovákia 2020.

	2020
Kezeletlen	4,33
NPK 15:15:15 200kg/ha	5,96
Rokolan 50 l/ha Rokoaktiv 5 l/T Rokohumin 2x2,5 l/ha	6,48

